



## 产品承认书

### PRODUCT SPECIFICATION

Customer:

Customer's part number:

Product description: GSM antenna

Uni Link's part number: YNX-GSM-SMA-2dB-011

Date: 2016-05-17

Note: 900-1800mhz

客户签名			深圳市雅诺讯科技有限公司		
核准	审核	检查	核准	审核	检查
			黄	詹	方
			杰	秋	珊
			武	文	梅



深圳市雅诺讯科技有限公司

Shenzhen Yetnorson Technology Co., Ltd.

Contact: Susna ke

Phone: 0086-13242964874

地址: 深圳市龙岗区横岗富康路 92 号耀祥工业区 A 栋 2 楼

Tel: 86-755-28986687ext8012

Fax: 86-755-8991551E-mail: info@yanuoxun.com.cn

雅诺讯科技

www.yanuoxun.net

第 1 页



## 一、目录

- 1、产品技术指标（PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION）
- 2、产品图片（PRODUCT PICTURE）
- 3、产品规格图(PRODUCT SPECIFICATION CHART)
- 4、驻波图（STATIONARY WAVE PATTERN）



## 1、产品技术指标 (PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION)


电性能指标 Electrical Specifications	
频率范围 Frequency Range (MHz)	900-1800mhz
输入阻抗 Input Impedence ( $\Omega$ )	50
电压驻波比 V.S.W.R	$\leq 2$
增益 Gain (dBi)	2.5
极化形式 Polarization Type	垂直极化 Vertical
最大输入功率 Max Input Power (w)	50
机械指标 Mechanical Specifications	
天线长度 Antenna Length (mm)	57
天线罩材料 Material	塑胶 Plastic
连接器型号 Connect Type	金色 SMA right angle
辐射体 Radiator	铜 Cuprum
工作温度 Working Temp( $^{\circ}\text{C}$ )	-40~60 $^{\circ}\text{C}$
储藏温度 Storage Temperature( $^{\circ}\text{C}$ )	-20~40 $^{\circ}\text{C}$
外壳颜色 Radome Color	黑色 Black



## 2、产品图片 (PRODUCT PICTURE)




## 3、产品规格图 (PRODUCT SPECIFICATION CHART)





#### 4、驻波图 (STATIONARY WAVE PATTERN)



#### 5. Return loss





## 6. Impedance (50 Ω)

